

Por contrato de veinte y ocho
soles plata.

Hacer lo siguientes

- Rueda Cambiar 14 rayos nuevos
- Entablar 1 rueda
- Ajustar 1 basina
- Cambiar 3 tablas plataforma
- Pisar un costado del estrado
- Rueda Ajustar los 14 rayos
- Cambiar 6 cameros nuevos
- Colocar 2 pasamanos a la baranda
- Entablar 1 cama de otra correa
- Colocar sus ruedas dejando espedita

Hacienda Chichin Abril 15 de 1909

Manuel C. Fernandez



El Trabajo de entablar de 2 ruedas, espi-
gar los rayos de una rueda, colocar 2 pasama-
nos, 4 paradores i seis barrotes trasbe-
sales; fue contratado en Trujillo; tra-
bajo q. ha quedado terminado, en la
Fecha. Abril 21 de 1909

Manuel Fernandez

AA-HCH-14
Cav. 12
Do. 124
Fs. 3



Por muestra de unido y vela
solo platea
Hacen la siguiente
Bambas 10
Cualtalar 1
Cualtalar 1
Panzos 3
Pizar un
Opuntia de la papa
Bambas 2
Pabos 2
Cualtalar 1
Pabos uno
Hacen de unido y vela
Bambas 2



elays Trade
145-50

42.80
2.82



Conste. por la pte. que yo
Manuel E. Fernández, con los
Srs Rafael Larco Herrera Hnos.

Se
celebrado. contrato, por reparacion
de cuatro carretas. de la Ebda
Chiclin. en la forma siguiente:

Por cincuenta. y cinco. pesos, plata:

Primera Carreta por $\frac{25}{8}$

Un barrote de asegurar el timon, nuevo

Una rueda poner 14 rayos nuevos

id 7 comunes id

Emblantar - 1 rueda

Segunda Carreta por $\frac{3}{8}$

Emblantar la plataforma

Justiar la baranda

Colocar algunos pernos

Tercer Carreta por $\frac{14}{8}$

Colocarle 4 pilares a la baranda

Alestrado 2 barrotis plataforma

Emblantar la plataforma

Cuarta Carreta por $\frac{3}{8}$

Un barrote de asegurar el timon, nuevo

Reparar baranda colocar algunos pernos

Repararle a la rueda la borsina

Hacienda Chiclin Mayo 1.º de 1910

Manuel E. Fernández



1910

julio 20

Presupuesto de Carretas '86^{da} Guiclin

Carreta N^o 7 Un barrote adelantado del estrado
 Dos suelas bottiar
 Un pilar a la baranda

x Carreta N^o 7 Un barrote adelantado
 Asegurar el estrado
 Un tirante
 Un pilar de baranda
 Entablar el estrado

Carreta N^o 8 Poner tres cantoneras fierro al estrado
 Poner dos tablas al estrado

x Carreta N^o 5 Poner un barrote trasero al estrado
 Un puncho a la marza
 Baranda poner fierros a tres pilares

Condicionar las bisimas de las cuatro
 carretas en reparacion en la forma de
 las anteriores por la suma de cua-
 renta soles plata dandoseme agudom
 para desarmar ~~lo que~~ ^{gornes} sin perjuicio a mi
 contrato

S.S.

Manuel E. Fernandez

1910 por 3750

E.S.H.

