

1793



En real.

SELLO TERCERO, VN REAL
ANOS DE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS Y NOVENTA
Y TRES.

...en su Poder, a disposicion
de ... y a ello se obligo en bariante
te forma, y conforme a lo. Y lo firmo
con dicho C. Ciudad Apoderado, y el
mencionado Mayordomo. Segue el
fee =

Alonso ... y Juan de Silva ...

Manuel de ...

Pedro ... Rafael de ...

Antemi



SF-CSI
LEG 5
DOC 237
fs 2

M. de Sylva y ...

y xio
Inv. 23 =

Esta ... a ...
... a ...
... a ...
... a ...

hizo el presente etc. continuando es
to Inventario. Quando presente el capit.
D. Juan de Torres, y el ya nombrado etc.

Fernán Cortés de Torres, y el Ferrnán
Coron. D. José Manuel de Vriungá,
Marido, y con suma Persona yed. Jo
sefa de Torres, hija, y herederos del fin.
Coron. D. José Florent. de Torreg. El
Apoderado gral. de los Abaceas de ere,
F. Mano de Rafael Goycochea, ma
yordomo de esta dha. Mar. pmo de
manifiesto lo oier. siguientes.

Juanos 2

Primeram. se subio a los Altos
de Ferrados de esta Casa pral. y den
tuo de ellos se midieron veinte, y seis
Contales de Maiz en la sordas.

Yt. ma. Cuere Contales de Maiz
Podnido.

Yt. seis Almude, y Frisoles.

En lo qual, y p. ser, ya las doce el
medio dia se suspendio este Inven
tario, p. proseguir con el ala Fande
y todos los oier. q. en el conuan se
entregaron a D. Pedro Fran. Alva
res, q. lo Recivio, en Calidad de
Deposito, prometiendo manenerlos

76.11

Ho firmato
vado nel m
elque day f

Sister van der

Rafael de Goycochea

his bevar

of his
+ mv.

10



En real.

SELLO TERCERO, VN REAL,
ANOS DE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS Y NOVENTA
Y TRES.

Honorable

Primeram. Una Barrera: Sinco Pie-
sas de fierro: Tres Calabozos: Una Acha:
Un Escoplo: una Azuela sin fincho;
y dos Gradinas, todo con el peso de una A-
rrona veinte Lib. de Cerramiento
quasi yneruible.

En fierro a Molde yur firme:
tres Ores de fierro: Dos Fierros de
Frasquilar garado yneruibles: Dos
Villos de Hierro: Una Sierra tronadora,
biesa, y quebrada; y dos Pares de candas,
y un par de Armas, y los de fierro.
Y la Siguiente. Una Casa principal,
se ha de ser de Ladrillo de Pared de Adobes,
con techo de Paja, torcido a Fierros
sin Ferrado con sinco tirantes, todo con
el largo de cinco, y media var. por lo in-
terior, y quatro, y medio de ancho con
Puerta de tablaron de dos var. de alto,
y una de Ancho, con Armellas, y Car-